# **TANDEMBOX** antaro

## Frontauszug – Reling – D – K-Zarge


#### **Produkt**



## Beschreibung


- Frontauszug mit Reling
- Rückwandhöhe D
- Zargen aus beschichtetem Stahl:
  Seidenweiß, Terraschwarz, RAL 9006
- 3-dimensionale Fronteinstellung

#### **Platzbedarf**



NL Nennlänge

### **Bestellinformation**



2	K-Zarge im A-Design links/rechts					
	Links/rechts separat bestellen					
	Farbvarianten		SW	TS	RAL9006	
<b>*</b>	Nennlänge NL	VPEH		Stahl		
	270 mm	16 Stk.		358K2702SA		
	300 mm	16 Stk.		358K3002SA		
	350 mm	16 Stk.		358K3502SA		
	400 mm	16 Stk.		358K4002SA		
	450 mm	16 Stk.		358K4502SA		
	500 mm	16 Stk.		358K5002SA		
	550 mm	16 Stk.		358K5502SA		
	600 mm	16 Stk.		359K6002SA		
	650 mm	16 Stk.		359K6502SA		


2a	Positionierdübel					
	R7037 Staubgrau	1000 Stk.	T54.3300			



# **TANDEMBOX** antaro

## Frontauszug – Reling – D – K-Zarge

#### **Bestellinformation**



8	Reling links/rechts					
	Links/rechts separat bestellen					
	Farbvarianten		sw	TS	RAL9006	
	Nennlänge NL VPE		Stahl			
·	270 mm	64 Stk.		ZRG.207RSIC		
	300 mm	64 Stk.		ZRG.237RSIC		
	350 mm	64 Stk.		ZRG.287RSIC		
	400 mm	64 Stk.		ZRG.337RSIC		
	450 mm	64 Stk.		ZRG.387RSIC		
	500 mm	64 Stk.		ZRG.437RSIC		
	550 mm	64 Stk.		ZRG.487RSIC		
	600 mm	64 Stk.		ZRG.537RSIC		
	650 mm	64 Stk.		ZRG.587RSIC		

3		Rückwandhalter links/rechts						
	<u>~</u>	Links/rechts separat bestellen						
		Farbvarianten		sw	TS	RAL9006		
		VPEH		Stahl				
			50 Stk.	Z30D000S				
	تظمأ	Stahlrückwand					93	

4		Frontbefestigung für Frontauszug						
		VPEH						
	<b>1</b> 50	INSERTA-Version	500 Stk.	ZSF.3902				
		Schraubversion	500 Stk.	ZSF.3502				
		Pressversion	500 Stk.	ZSF.3602				

Frontstabilisierung					
- Zur Stabilisierung von breiten und hohen Fronten	VPEH				
- Verstärkt die Verbindung zwischen Zarge und Front	250 Stk.	Z96.10E1			
Planung		94			

13



# **TANDEMBOX** antaro

## Frontauszug – Reling – D – K-Zarge

### **Planung**

