TANDEMBOX antaro

Innenauszug – Reling – D

Produkt

Beschreibung

- Innenauszug mit Reling bzw. geschlossen mit Einschubelement
- Rückwandhöhe D
- Zargen aus beschichtetem Stahl: Seidenweiß, Terraschwarz, RAL 9006 und Inox
- Vorderstück, Zargen und Reling farblich aufeinander abgestimmt

Platzbedarf



NL Nennlänge

Bestellinformation



2a	M-Zarge im A-Design links/rechts					
	Links/rechts separat bestellen					
	Farbvarianten		SW	TS	RAL9006	
	Nennlänge NL	VPEH	Stahl			Inox
	270 mm	20 Stk.	358M2702SA			358M2702IA
	300 mm	20 Stk.	358M3002SA			358M3002IA
	350 mm	20 Stk.	358M3502SA			358M3502IA
	400 mm	20 Stk.	358M4002SA			358M4002IA
	450 mm	20 Stk.	358M4502SA			358M4502IA
	500 mm	20 Stk.	358M5002SA			358M5002IA
	550 mm	20 Stk.	358M5502SA			358M5502IA
	600 mm	20 Stk.	359M6002SA			359M6002IA
	650 mm	20 Stk.	359M6502SA			359M6502IA

2b	Abdeckkappen symmetrisch					
	Farbvarianten		SW	KU/S	WGR	Inmold-Inox
		VPEH	Kunststoff			
	Blum-Logo als Standard Schriftzug	1.000 Stk.	ZAA.532C.BT			ZAA.5329.BT
	Individuell bedruckte Abdeckkappen ab 1.000 Stk.					

TANDEMBOX antaro

Innenauszug – Reling – D

Bestellinformation

8 **Reling links/rechts**



Links/rechts separat bestellen					
Farbvarianten		SW	TS	RAL9006	
Nennlänge NL	VPEH	Stahl			Inox
270 mm	64 Stk.	ZRG.207RSFC			ZRG.207RIFC
300 mm	64 Stk.	ZRG.237RSFC			ZRG.237RIFC
350 mm	64 Stk.	ZRG.287RSFC			ZRG.287RIFC
400 mm	64 Stk.	ZRG.337RSFC			ZRG.337RIFC
450 mm	64 Stk.	ZRG.387RSFC			ZRG.387RIFC
500 mm	64 Stk.	ZRG.437RSFC			ZRG.437RIFC
550 mm	64 Stk.	ZRG.487RSFC			ZRG.487RIFC
600 mm	64 Stk.	ZRG.537RSFC			ZRG.537RIFC
650 mm	64 Stk.	ZRG.587RSFC			ZRG.587RIFC

3 **Rückwandhalter links/rechts**



Links/rechts separat bestellen					
Farbvarianten		SW	TS	RAL9006	vernickelt
	VPEH	Stahl			
	50 Stk.	Z30D000S			
Stahlrückwand					93

4a **Fronthalter links/rechts**



Links/rechts separat bestellen					
Farbvarianten		SW	S	WGR	RAL7037
	VPEH	Kunststoff			
	100 Stk.	ZIF.74D0			

4c **Halteteil**

Farbvarianten		weiß
	VPEH	Kunststoff
	250 Stk.	Z31A0008

5 **Vorderstück zum Ablängen**



Farbvarianten		SW	TS	RAL9006	vernickelt
	VPEH	Aluminium			
Zum Ablängen	12 Stk.	Z31L1036A			

7a **Querreling zum Ablängen**



Farbvarianten		SW	TS	RAL9006	vernickelt
	VPEH	Aluminium			
Zum Ablängen	20 Stk.	ZRG.1046Z			

TD-066/1DE-1 © Blum

TANDEMBOX antaro

Innenauszug – Reling – D

Bestellinformation

alternativ:

4	Vorderstück vormontiert				
	Inkl. Halteteil Z31A0008 ab Korpusbreite 600 mm				
	Farbvarianten	SW	TS	WAWG	NI/G
		Aluminium/Kunststoff			
		☎ ZIA.xxxD2			

Seitenhinweise	
Einschubelemente	71

TANDEMBOX antaro

Innenauszug – Reling - D

Planung

Platzbedarf im Korpus



Einbaumaße Rückwand



Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



Rückwand

199 mm



Boden

Holzrückwand

NL - 24 mm

Stahlrückwand

NL - 22 mm



KB Korpusbreite

LW Lichte Korpusweite

NL Nennlänge

Ablängen Vorderstück



x = LW - 132

Ablängen Querreling



x = LW - 122

Seitenhinweise

Montage, Demontage und Einstellung 100

TD-066/1DE-1 © Blum